

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年度	令和3年度
施設名称	エコクリーンアファイ

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ(単位:t)	-	519	498	488	417.5	523.5	571	528	418.5	469.5	424	157	597.5
	年度計(単位:t)	5,612	519	498	488	417.5	523.5	571	528	418.5	469.5	424	157	597.5
燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.4	R4.2.1	R3.3.1	R4.1.1
	測定の結果(°C)	850以上	884	886	898	909	909	918	883	876	876	863	864	888
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R11.1	R3.12.1	R4.1.4	R4.2.1	R3.3.1	R4.1.1
	測定の結果(°C)	200以下	184	184	181	176	182	187	181	181	166	170	174	177
煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	-	煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R11.1	R3.12.1	R4.1.4	R4.2.1	R3.3.1	R4.1.1
	測定の結果(ppm)	100以下	9	10	9	11	7	4	4	4	6	4	6	4
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシンの濃度(1回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-												
	結果の得られた年月日	-												
	測定の結果(ng-TEQ/m³N)	5以下												
煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(6回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10		R3.8.12	R3.9.3	R3.10.14	R3.11.11			R4.2.10	R4.3.10
	結果の得られた年月日	-	R3.4.16	R3.5.26	R3.6.22		R3.8.23	R3.9.22	R3.10.29	R3.11.24			R4.2.24	R4.3.23
	ばいじん濃度測定の結果(g/m³N)	0.08		<0.004						<0.004				
	硫酸化物排出量測定の結果(m³N/h)	-		<0.033						<0.034				
	窒素酸化物濃度測定の結果(cm³/m³N)	250以下	90	82	36		42		35	74			85	
塩化水素濃度測定の結果(cm³/m³N)	700		8	22				11		3			9	

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(CO濃度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	13		6			3		4	8		6	13
2	16		3		12	4		1	8		9	6
3			18		3	2			2		3	3
4			2		7	3		5	4	6		7
5	5		9		8		16	1	3	1		
6	5	22			6	3	4	3	7	4		
7	8	31	9		6	4	1		4	8	3	
8	4		11			3	3	2	2		7	4
9	12		8	20		5	1	2	1		3	5
10	8	5	4	60	22	5		2	1	2	4	3
11		17	10		14	6	4	2		7		1
12	32	5		20	3		1	3		3		
13	6	2		11	2	2	2	3	7	5		
14	16	6	14	11	3	4	8		25	2	9	4
15	3		14	15		3	3	2	2		8	4
16	10		11	3	5	6	2	9	20	1		2
17		13	10	10	10	6		3	9	2		4
18		4	3		8	2	1	9		5		2
19	14	5	5	3	4		3	2		7		
20	11	3		2	6	6	3	7	5	4		
21	4	4	15	5	2	3	2		2			
22	7	7	5	11		5	1	3	18			5
23	4			14	8	3	18		3	2		2
24		9		5	9	3		2	3	6		2
25		23			7	6	3	6	7	3		1
26	3	3		16	8		1	6		2		
27	9	8		3	7	10	3	7	2	3		
28	7	7		4	3	5	2		3			3
29		16		4			3	10				12
30	9			3	9		7	8		3		1
31		4		1	12							3
計	206	194	157	221	184	102	92	102	146	9	52	87
平均	9	10	9	11	7	4	4	4	6	4	6	4

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(炉出口ガス温度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	893		896			931		824	900		882	766
2	904		882		872	945		869	935		908	912
3			890		910	932			918		891	933
4			868		910	938		825	920	752		916
5	879		905		899		687	882	932	891		
6	905	851			921	902	912	908	803	898		
7	893	850	882		929	923	929		889	912	706	
8	889		891			939	920	851	884		867	909
9	904		880	878		923	924	896	907		918	918
10	890	895	920	880	863	925		925	923	791	921	916
11		865	938		908	903	865	920		910		917
12	862	883		867	915		914	856		926		
13	927	904		950	905	894	926	914	661	934		
14	874	908	870	925	917	926	900		809	912	781	841
15	897	879	901	940		925	860	865	908		899	915
16	878		928	933	862	919	873	884	896	874		922
17		881	907	913	932	924		899	888	921		908
18		896	912		937	917	842	923		916		901
19	864	864	935	880	927		912	880		917		
20	857	886		919	941	844	908	881	813	903		
21	861	903	858	907	908	900	897		886			
22	903	923	904	837		925	896	864	924			841
23	902			914	852	921	852	863	913	741		911
24		873		941	901	931		900	900	889		846
25		901			935	914	815	899	901	887		853
26	891	880		917	944		910	895		747		
27	839	880		892	917	907	880		775	884		
28	905	912		909	930	926	905	695	868			842
29		900		939			896	900				900
30	835			916	864		894			651		878
31		864		917	916							879
計	19452	18598	16167	18174	22715	22034	20317	21018	20153	17256	7773	18624
平均	884	886	898	909	909	918	883	876	876	863	864	887

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(集じん器ガス温度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	182		175			188		182	175		173	150
2	187		182		171	188		180	170		163	174
3			180		184	184			177		178	171
4			184		179	187		186	178	156		172
5	186		187		185		151	182	178	168		
6	183	185			187	183	180	181	172	162		
7	185	176	182		185	182	183		179	167	172	
8	181		179			188	179	182	173		170	176
9	180		181	174		181	186	186	176		176	177
10	185	190	182	153	181	186		182	174	158	182	179
11		183	184		171	180	179	188		171		178
12	179	187		172	183		181	181		171		
13	183	185		171	184	186	186	179	154	173		
14	182	186	175	178	171	187	182		176	169	170	180
15	184	186	180	177		185	179	186	177		182	186
16	185		186	177	178	187	179	177	177	175		169
17		184	182	179	184	185		186	179	175		177
18		189	177		183	185	180	181		175		
19	185	185		180	186		184	171		171		
20	185	189	184	177	166	184	187	181	163	179		
21	186	190	180	170	189	191	180		176			177
22	187	169		173		193	187	184	179			180
23	178			178	182	189	176		176	175		179
24		190		178	184	194		187	172	179		180
25		190			184	189	186	181	169	177		
26	183	186		180	185		182	178		163		
27	185	179		184	185	192	182	181	169	177		176
28	187	181		181	186	195	185		173			177
29		179		178			183	162				187
30	186			183	181		185	175		157		189
31		177		176	185							
計	4044	3866	3080	3519	4539	4489	4162	4339	3992	3398	1566	3534
平均	184	184	181	176	182	187	181	181	174	170	174	177