

その結果に基づき、対策工事が必要な轟木漁港と風合瀬漁港については、既に機能保全工事を実施しており、来年度の風合瀬漁港の工事をもって事業完了する見込みである。

《大高議員》

⑤廃船の状況について調査し、対応を考えてもらいたい。

また、廃船処理に町の補助金等はあるのか。



▲深浦港の放置廃船

《町長》 平成時代前半に第1期の廃船増加のピークがあり、漁協が中心となり対応した結果、一時期減少したが、最近、漁業者の高齢化や離職により放置された船が増え、再び増加傾向にある。

現在、町管内で確認されている放置廃船は、町管理漁港

である田野沢漁港3隻、風合瀬漁港4隻、轟木漁港7隻、広戸漁港1隻、横磯漁港4隻、森山漁港4隻、黒崎漁港4隻、県管理漁港である北金ヶ沢漁港23隻、岩崎漁港20隻、沢辺漁港3隻、県管理港湾である深浦港60隻となり、合計133隻が確認され、今後増加するものと考えられる。廃船処理に係る補助制度は無い。

我が町の観光施策について

《大高議員》

当町には他に誇れる観光資源がまだまだあるが、整備しなければかえって逆効果にならない。

る箇所もあるので、次の箇所の整備について伺う。
①北金ヶ沢古碑群へ行く階段手すりの補修、上部台地のらんかん補修はどうなっているか。

《町長》

平成27年12月に総務文教常任委員会から提出された指定文化財及び巨樹・古木の視察調査報告書で、指定文化財等の整備を早急に検討すべきとの指摘を受け、教育課で北金ヶ沢古碑群に向かう階段及び上部台地のらんかんについて、修繕が必要であるという認識から所有者と協議を重ね、教育課で資材を用意するので所有者側で修繕するようお願いしたが、折り合いがつかず、現在に至っている。

階段及び上部台地のらんかんは金属の腐食が進み、所々でサビが浮き、特に上部台地のらんかんは倒れないよう単管で補強している状況にある。指定文化財である北金ヶ沢古碑群を観光客の安全確保の観点からも、今後



▲関の亀杉の看板

修繕する方向で検討したい。

《大高議員》

②関の亀杉への案内板を折曾のイチヨウの場所に設置すべき。

《町長》

現在、関の亀杉へ向かう階段下に看板を設置しているが、旧道側に設置されているため、北金ヶ沢ハイパスからは見えづらい状況である。

折曾のイチヨウを訪れた観光客が関の亀杉を観光に行くことは十分に考えられることから、今後分かりやすく見える場所に案内板を設置する方向

で検討したい。

《大高議員》

③風合瀬海岸沿いの風力発電の撤去について

《町長》

当該施設については、平成29年11月26日に風車の羽根が落下する事故が発生したため、町では事業者に対し安全対策を講じるとともに事故の原因究明、対応策の報告を求めている。

設に要した経費と解体に要する経費の支払を求め、風車代理店を相手に訴訟を提起し、平成30年11月には口頭弁論が行われ、現在も審理中とのことである。

事業者は風車解体の意向があることから、町としては、今後の動向を注視し、対応していきたい。

《大高議員》

④深浦駅周辺の整備事業計画

と、岡崎弁天島の海浜整備の計画書を作り、土地所有者と交渉すべきである。
《町長》 深浦駅周辺の整備事業計画書については、「総合計画」及び「過疎地域自立促進計画」に深浦駅前整備事業として4億円の事業費を見込み、構想の実現に向け調査・検討を行った経緯があるが、事業実施の前提である用地取得の協議が進まず、現在、各種事

業計画への登載を見送っている状況です。

しかしながら、深浦駅は当町を訪れる方々を迎える重要な拠点、玄関口としての役割を有しているため、駅周辺の環境整備を含め、課題である土地所有者との交渉についても引き続き努力していきたい。

また、岡崎弁天島前の海浜整備計画書作成については、現地等を確認しながら実行の可能性等を含め、今後検討し

ていきたい。

《大高議員》

⑤十二湖青池デッキに登る入口階段が狭く、歩道の交差に不自由を感じるが、改善できないか。

《町長》

昨年のシーズンオフに、県が青池中央デッキを含めた大規模な改修を行った。それに伴い、従来に比べ青池デッキの入口階段の幅が狭く、ほぼ片側優先の一方通行となり、不自由と感じられるかもしれない。

しかしながら、昨今外国人観光客が急増し、十二湖青池エリアにもたくさんのお客様が団体規模で訪れ、あくまでも階段内での交差による危険回避、お客様の安全確保のため行った改修なので、ご理解いただきたい。

事後、台湾の機種メーカーによる現地調査が実施され、同年12月27日に事業者から報告書が提出されたが事故の原因究明には至らず、改めて報告書の提出を求めたが、機種メーカーから明確な故障原因の報告が得られないため、事業者は風車代理店に対し規格に沿った新たな風車の納入、それができない場合は購入代金の返還を求める交渉を行っている旨の回答があった。



▲風合瀬貝良木地区の小形風力発電施設



▲深浦駅周辺

